

COD SITO	TOPONIMO STRADA	NOME AREA	CPC	SPECIE	DIAMETRO	DESCRIZIONE SINTETICA E PRESCRIZIONI DI INTERVENTO
13485	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	D	Cupressus sempervirens	47,75	Pianta filata ad inclinazione elevata in direzione scale; vigoria sufficiente, chioma ristretta e inserita in alto a densità normale; fusto con ferita aperta e cicatrizzate. L'esame a percussione rileva anomalie di densità. L'analisi di approfondimento me
47747	Via Vittorio Emanuele	Parco di villa Fabbricotti	D	Cupressus sempervirens	37,24	Vigoria scarsa, fusto poco inclinato ferite aperte al colletto. Cavità al fusto con ferite e carie. L'analisi a percussione rileva anomalie di densità. Effettuata analisi di approfondimento strumentale mediante resisto; cavità interna, valore t/r al colle
12091	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	D	Pinus pinea	78,3	Pianta biforcata a vigoria sufficiente, fusto con inclinazione elevata chioma asimmetrica, sbilanciata. Colletto malformato, estesa depressione alla base. Si prescrive intervento di consolidamento mediante tiranti, in alternativa abbattimento.
12081	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	D	Pinus pinea	62,39	Pianta filata con chioma inserita in alto, inclinazione elevata e sollevamento zolla radicale, chioma sbilanciata. Fori di picchio e formiche sotto corteccia. Si prescrive intervento di consolidamento mediante tiranti in alternativa abbattimento.

Foglio1

12067	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	D	Pinus pinea	92,31	Vigoria sufficiente, inclinazione poca, apparato radicale affiorante, avvolgente e strozzante, ferite aperte e carie. Colletto malformato (legno di reazione) ferite aperte, fori di picchio, rosura. Ferite aperte e cicatrizzate al fusto, vecchi carpofori
64250	Via di Montughi	Parco dello Stibbert	D	Pinus pinea	57,93	Vigoria scarsa, pianta filata con fusto leggermente arcuato ad inclinazione elevata, sollevamento zolla radicale;colletto malformato, depressione sul lato in compressione. Chioma rada, inserita in alto, rami secchi. Si prescrive consolidamento mediante ti
47726	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	D	Pinus pinea	56,02	Vigoria scarsa, pianta con fusto filato ad inclinazione elevata, sollevamento zolla radicale.Chioma asimmetrica rada con rami e branche secche. Si prescrive consolidamento mediante tiranti, in alternativa abbattimento.
47727	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	D	Pinus pinea	54,75	Vigoria scarsa, fusto ad inclinazione elevata, sollevamento zolla radicale.Chioma a densità scarsa, rami e branche secche. Si prescrive consolidamento mediante tiranti, in alternativa abbattimento.

Foglio1

12024	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	D	Pinus pinea	59,84	Vigoria scarsa, fusto ad inclinazione elevata, leggermente arcuato, sollevamento zolla radicale. Colletto malformato (legno di reazione), depressione nella parte compressa. Chioma a densità scarsa, rami e branche secche. Si prescrive consolidamento media
12025	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	D	Pinus pinea	62,07	Vigoria sufficiente, fusto ad inclinazione elevata, arcuato, sollevamento zolla radicale. Depressione al colletto parte compressa. Chioma a densità normale, rami e branche secche. Si prescrive consolidamento mediante tiranti, in alternativa abbattimento
47722	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	D	Pinus pinea	57,93	Vigoria scarsa, molto inclinato su strada, piccoli tumori su fusto; chioma ristretta e inserita in alto, rami secchi. Si prescrive consolidamento mediante tiranti, in alternativa abbattimento.

12410	Via Trento	Giardino dell'Orticoltura	D	Pinus pinea	82,12	Vigoria sufficiente, inclinazione elevata e chioma trasparente leggermente sbilanciata. Si prescrive intervento di consolidamento mediante tiranti, in alternativa abbattimento. VTA 2015.
3857	Asilo nido "L'Aquilone Rosso"	Via Luigi Castaldi – via Burci	D	Cedrus deodara	55,7	Vigoria sufficiente. Inclinazione elevata e sollevamento della zolla radicale. Rami secchi nella parte inferiore della chioma. Si prescrive di verificare la possibilità di consolidamento mediante ancoraggio con tiranti, in alternativa l'abbattimento per
13476	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	C/D	Calocedrus decurrens	62,71	Pianta deperiente, densità della chioma scarsa, rami e branche secche. Ferite e carie al colletto e al fusto. Si prescrive rimozione secco. VTA 2015.
12835	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	C/D	Quercus ilex	77,99	Inclinazione elevata direzione stradina, chioma sbilanciata. Ferite aperte e carie al colletto con presenza di ife bianche in cavità tra contrafforti. Ferite e carie al fusto; chioma con rami e branche secche. Si prescrive riduzione della chioma (potatura
12836	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	C/D	Quercus ilex	58,25	Inclinazione elevata, chioma sbilanciata. Grossa cavità al fusto, ferite e carie, rosura; chioma con rami e branche secche. Si prescrive riduzione della chioma. VTA 2015.

Foglio1

12658	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	C/D	Quercus ilex	62,07	Vigoria scarsa con rami e branche secche; ferite e carie al colletto e al fusto. Si prescrive taglio dei rami e delle branche secche. VTA 2015
13678	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	C/D	Quercus ilex	62,71	Pianta deperiente, fusto ad inclinazione elevata e chioma sbilanciata, rami e branche secche e cariate. Piccola cavità al colletto, ferite aperte e carie. Cavità al fusto con ferite e carie, fori di cerambicidi. Si prescrive forte contenimento della chioma
30741	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	C/D	Quercus ilex	53,48	Individuo molto inclinato direzione stradina, lieve sollevamento della zolla radicale; chioma sbilanciata con rami e branche secche. Cavità al colletto con presenza di micelio bianco, ferite aperte e carie; piccola cavità al fusto, carie. Si prescrive rim
12031	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	C/D	Pinus pinea	88,81	Vigoria sufficiente, inclinazione elevata sollevamento zolla e chioma sbilanciata. Radici affioranti e avvolgenti, ferite aperte. Fusto con ferite cicatrizzate, e carie. Densità della chioma scarsa, rami e branche secche. Si prescrive forte contenimento c
12029	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	C/D	Pinus pinea	93,9	Vigoria sufficiente, inclinazione poca, sollevamento zolla radicale, apparato radicale affiorante, ferite aperte e carie. Colletto malformato (legno di reazione). Ferite aperte e cicatrizzate al fusto, vecchi carpofori. Rami e branche secche in chioma.
13351	Via Vittorio Emanuele	Parco di Villa Fabbricotti	C/D	Pinus pinea	90,72	Vigoria sufficiente, inclinazione poca, sollevamento zolla radicale, apparato radicale affiorante, ferite aperte e carie. Colletto malformato (legno di reazione). Ferite aperte e cicatrizzate al fusto, vecchi carpofori. Rami e branche secche in chioma.
13191	Via di Montughi	Parco dello Stibbert	C/D	Pinus pinea	90,72	Vigoria sufficiente, inclinazione elevata, forte sollevamento zolla radicale; colletto malformato (legno di reazione), depressione sul lato in compressione. Si prescrive forte contenimento. VTA 2015.